



Прививки от рака

Люди не должны заболевать раком, который можно предотвратить прививками

АНО «Коллективный иммунитет»
на средства гранта
имени Андрея Павленко



Вирус папилломы человека и раки, связанные с ним

Существует более **100** типов ВПЧ.
Часть из них вызывает рак (14 типов), а часть — кондиломы



ВПЧ И РАК

ВПЧ вызывает рак* шейки матки и плоскоклеточный рак* ануса в **100%** случаев

В 2018 году от рака шейки матки умерло

311 000

женщин во всем мире

Рака* шейки матки и плоскоклеточного рака* ануса не бывает без ВПЧ

ВПЧ может вызывать и другие онкологические заболевания:
рак* ротоглотки, рак ротовой полости, рак гортани, рак* пениса, рак* влагалища, рак* вульвы

* — здесь рак означает карциному

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВПЧ



Тесный телесный контакт



Половой контакт, даже при защищённом половом акте

ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

ВАКЦИНАЦИЯ



Скрининг рака шейки матки



Нормальное сексуальное поведение



отложить начало половой жизни, всегда использовать презерватив, не иметь много половых партнёров

Отказ от курения



КОМУ ПОКАЗАНА

Прежде всего — подросткам от 9 лет



Всем взрослым — до 26 лет



Взрослым от 27 лет — по жизненной ситуации



ВАКЦИНАЦИЯ

Эффективность вакцинации

97–100%

Вакцина защищает от самых опасных типов ВПЧ

Вакцина от ВПЧ не вызывает бесплодие!
Заявления об этом — миф

КАК ПРИВИВАТЬСЯ

с 9 до 13 лет
Две дозы с интервалом 6 месяцев



с 14 лет
Три дозы по схеме 0–2–6



Вторая доза через 2 месяца после первой, третья доза — через 6 месяцев после первой



Вакцина пока не входит в национальный календарь, но может предоставляться бесплатно по региональным календарям, территориальным и региональным программам

